



他にこんな便利な商品があります!






3つの便利な機能

竿が転がらない 竿止め付き!

竿キャップø35mmまで ご利用いただけます。



54mm以上

使いやすい高さに取付を

行ってください。

320

左側本体

15mm 以上

取付に必要な 窓枠の寸法

幅54mm以上×高さ320mm以上×厚み15mm以上

使用方法

使用時 ① アームを下ろし、物干し竿を竿掛け部に掛ける。 ② 竿止めで竿を固定する。

「収納時] ③ 竿止めをゆるめ、竿を外し、アームを上げ、収納する。

取付方法

必要工具 ⊕ドライバー・キリ


⚠取付時の注意事項

●取付時、左右を間違えないよう注意してください。 (室内側から見て左側の窓枠に「左」 の彫刻があるものを取り付ける)

●左右の本体の高さが同じになるよう に取付位置を決めます。



下図のようにカバーを手でつまんで引っ張り、外す。





- ③ 本体を同梱のネジで取り付ける。
- ④ 下記の確認を行なった後にカバーを取り付ける。

確認①本体が確実に取り付いているか。 確認② アームがスムーズに上げ下ろしできるか。

⑤ もう1本の本体も同様にして取付を行ってください。

⚠ 安全上の注意 ! 必ず守る ◇禁止行為

- ●洗濯物の室内干し以外の用途に使用しない。
- ●耐荷重8kgを超えた総重量の洗濯物を吊るさ ない。(1セット)
- ●洗濯物を干しているときに、火気や暖房器具な どを近づけない。
 - ●室内専用のため、浴室や屋外では使用しない。
 - ●本製品を使用中に、ネジを締め直してもぐら つきが直らない場合は使用を中止する。
- ●使用しない時は収納状態にしておく。
- ♠洗濯物は竿の一部だけに荷重がかからないよ うに、竿に均等に干してください。
 - 小さな子どものいる家庭では、ぶつかったり、 ぶら下がったりしないように十分注意する。

品名	窓枠ものほし	
品 番	KH25	
用途	窓枠用竿掛け	
重量	310g	
耐荷重	8kg	
原産国	日本	
梱包明細		
部品	仕 様	員 数
本体	ステンレス PA6	2
取付用ネジ	ステンレス	4



タカラ産業株式会社

大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネンスビル2F

TEL(06)7711-3080 http://www.takaranet.co.jp

製品安全への取り組み



弊社では、当製品を安全にご使用 いただける様に、「メニットを取り入れて、当製 表示システム」を取り入れて、当製 品の取扱説明書を作成しています。

詳しい情報はサイトへアクセスください。